



2005



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



MOSPILAN 20 SP



NIMROD 250 EC



ACTELLIC 500 EC



NISSORUN 050 EC

Styczeń

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
53						1	2
1	3	4	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23
4	24	25	26	27	28	29	30
5	31						

Grudzień 2004

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
49			1	2	3	4	5
50	6	7	8	9	10	11	12
51	13	14	15	16	17	18	19
52	20	21	22	23	24	25	26
53	27	28	29	30	31		

Luty

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
5		1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	15	16	17	18	19	20
8	21	22	23	24	25	26	27
9	28						

W styczniu, miesiącu zimowym nie ma wielu prac związanych z pielęgnacją roślin. Nie oznacza to jednak, że możemy zapomnieć o odwiedzaniu naszego ogrodu. Ponieważ czasu jest jednak znacznie więcej niż w miesiącach wiosennych czy letnich to powinniśmy właściwie go wykorzystać. Postarajmy się więc odpowiednio przygotować do prac wiosennych. Zawczasu zaplanujmy siewy i sadzenie czy nawożenie naszych roślin. Przejrzyjmy również posiadany sprzęt oraz drobne narzędzia ogrodnicze. W zimie jest również doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy ogrodniczej. Z pewnością zdobyte przez nas informacje zaowocują w nadchodzącym sezonie. Sięgnijmy więc po dostępną literaturę. Z naszej strony zachęcamy do korzystania z poradnika z serii "Krok po kroku". Tutaj znajdziemy praktyczne informacje dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin iglastych, liściastych

i kwitnących oraz sposoby prawidłowego zakładania i prowadzenia trawników. W czasie lektury polecamy również zapoznać się z oferowanymi przez nas produktami. Już w styczniu radzimy także odwiedzić sklepy ogrodnicze. Ruch w tym czasie jest niewielki a ceny korzystne. Warto więc odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w najniezbędniejsze rzeczy. W ten sposób zaoszczędzimy czasu i energii, które później z pewnością będą nam bardzo potrzebne. Dokonując zaplanowanych zakupów nie zapomnijmy o wcześniejszym zaopatrzeniu się w środki ochrony roślin. Pamiętajmy, że do zwalczania niektórych gatunków grzybów czy szkodników będziemy przystępować już wczesną wiosną. W doborze odpowiednich preparatów dużą pomocą będzie przygotowana przez nas Tabela Ochrony. Tymczasem w ogrodzie styczniowe leniuchowanie nie zwalnia nas

od konieczności pobielenia pni drzew owocowych. O ile nie zrobiliśmy tego wcześniej w grudniu to zabieg ten powinien być wykonany w pierwszych dniach stycznia. W ten sposób uchronimy drzewa przed skutkami dużych różnic temperatur pomiędzy dniem i nocą powodującymi przemarznięcie pni a w konsekwencji późniejsze ich pękanie. Sprawdźmy także czy nie rozwiązały się sznurki, którymi związaliśmy kolumnowe formy krzewów ozdobnych i w razie konieczności obwiążmy je ponownie. Nadmiar śniegu mógłby spowodować ich deformacje. W razie konieczności poprawmy również okrycia bylin zimujących w gruncie. W styczniu nie możemy również zapomnieć o właściwej pielęgnacji roślin rosnących w naszych domach. W tym okresie, w wyniku ogrzewania, w pomieszczeniach jest najczęściej sucho i ciepło. Takie warunki stwarzają doskonałe możliwości do rozwoju niektórych szkodników.

Z dużym prawdopodobieństwem możemy więc spodziewać się, że nasze rośliny zostaną zaatakowane przez drobne pajęczaki – przędziorki. Dlatego w momencie zauważenia delikatnej pajęczynki występującej najczęściej po spodniej stronie liści bezzwłocznie zastosujmy POLYSECT 003 EC lub NISSORUN 050 EC. Z kolei zaobserwowanie charakterystycznych, schodzących pod paznokciem tworów w postaci płaskich tarczек oraz mniej lub bardziej wypukłych miseczek świadczy o pojawieniu się czerwców – owadów. W tej sytuacji radzimy zastosować jeden z oferowanych przez nas preparatów jak ACTELLIC 500 EC lub MOSPILAN 20 SP. Możemy również zastosować inne dostępne środki jak CONFIDOR 200 SL, PROVADO PLUS czy PROVADO COMBI PIN.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



TERRA COTTEM FULL SEZON



FUSILADE FORTE 150 EC



MAŚĆ OGRODNICZA



AMISTAR 250 SC

Luty

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
5		1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	15	16	17	18	19	20
8	21	22	23	24	25	26	27
9	28						

Styczeń

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
53						1	2
1	3	4	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23
4	24	25	26	27	28	29	30
5	31						

Marzec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

Luty jest ostatnim miesiącem, w którym bez specjalnego zabiegania możemy jeszcze dokonać odpowiednich zakupów. Dlatego jeżeli nie odwiedziliśmy sklepów ogrodnich w styczniu możemy to zrobić jeszcze teraz. Zaopatrzmy się więc w odpowiednie ilość potrzebnych nawozów. Radzimy zwrócić uwagę na oferowane przez nas wieloskładnikowe Nawozy Kolorowe przeznaczone do różnych grup roślin. Dzięki nim zaopatrzmy rośliny we wszystkie niezbędne składniki umożliwiające prawidłowy wzrost i rozwój. W tym miesiącu rośliny powoli zaczynają budzić się do życia. W związku z tym nadchodzi czas aby rozpocząć pierwsze prace ogrodnicze.

Trawniki

Pamiętajmy, żeby nie chodzić po trawniku jeżeli leży na nim śnieg. W przeciwnym wypadku doprowadzimy do powstania skorupy śnieżnej przez co ograniczymy

możliwość dobrego przezimowania trawy. Zwiększymy także prawdopodobieństwo wystąpienia groźnej choroby grzybowej – pleśni śniegowej. Po jej ustąpieniu na naszym trawniku pozostaną "łyse" place.

Iglaki i liściaste

W lutym rozpoczynamy cięcie zimowe drzew i krzewów ozdobnych. Można prowadzić je do końca kwietnia. Jest to przede wszystkim cięcie sanitarne stosowane w celu usunięcia gałęzi uszkodzonych i porażonych przez choroby. Może być wykonywane niemal na wszystkich roślinach iglastych i liściastych. W okresach odwilży gdy gleba nie jest bardzo zamrznięta radzimy podlewać rośliny zawsze zielone. Uchroni to nas przed skutkami wysychania roślin będących efektem tzw. suszy fizjologicznej.

Kwitnące

Sprawdzamy przechowywane przez nas bulwy i cebule. Usuwamy egzemplarze chore i zniszczone. W lutym powinniśmy również zaopatrzyć się w nasiona roślin jednorocznych. Już teraz wiele z nich jak niecierpki, petunie czy lwią paszczę możemy wysiewać w domu. Pod koniec miesiąca możemy także rozpocząć bardziej obfite podlewanie roślin doniczkowych. Dotychczas robiliśmy to z dużym umiarem ze względu na panującą w ogrzewanych pomieszczeniach wysoką temperaturę oraz suche powietrze. Właściwe uregulowanie stosunków wodnych możemy osiągnąć stosując oferowany przez nas dodatek do podłoża TERRA COTEM. Wymieszanie tego środka z glebą powoduje, że rośliny są zaopatrywane w odpowiednią ilość wody przez cały sezon. Więcej informacji na temat stosowania TERRA COTTEM można znaleźć w naszym poradniku z serii "Krok po kroku".

Drzewa i krzewy owocowe

W lutym rozpoczynamy także cięcie zimowe drzew owocowych, które prowadzimy do kwietnia. Najwcześniej można ciąć niektóre odmiany jabłoni i gruszy. Nieco później tniemy śliwy, wiśnie, morele i brzoskwinie oraz krzewy owocowe. Pamiętajmy przy tym, aby usuwać gałęzie suche oraz zniszczone. W miarę naszych możliwości zniszczmy pędy porażone przez choroby oraz zaatakowane przez szkodniki. W celu zabezpieczenia ran powstałych po ciecii przed infekcją powinniśmy posmarować je specjalną pastą. W tym celu możemy zastosować Maść ogrodniczą P13. Środek ten tworzy po wyschnięciu specjalną zabezpieczającą powłokę niewrażliwą na działanie czynników atmosferycznych.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



NAWÓZ KOLOROWY DO IGLAKÓW



NAWÓZ KOLOROWY DO TRAWNIKÓW



KARATE ZEON 050 CS



TALSTAR 100 EC

Marzec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

Luty

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
5		1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	15	16	17	18	19	20
8	21	22	23	24	25	26	27
9	28						

Kwiecień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

Trawniki

Po zejściu śniegu i przeschnięciu roślin trawnik wałujemy, a w miejscach ubytków wzruszamy glebę i podsiewamy. Pod koniec tego miesiąca warto rozpocząć wczesnowiosenne nawożenie trawnika. Polecamy zastosować NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawników. W ten sposób umożliwimy naszym trawnikom bujny wzrost i soczystą zieleń przez cały sezon. Ponadto zawarte w nim mikroelementy zapewnią odpowiednią kondycję i stabilny wzrost traw. Dobrym rozwiązaniem jest również rozsypanie innych nawozów jak: SUBSTRAL do trawnika 100 dni lub wolnodziałającego OSMOCOTE nawóz do trawnika.

Iglaki i liściaste

Nawozy rozsypujemy również pod drzewka i krzewy liściaste i iglaste. Radzimy zastosować NAWÓZ KOLOROWY TARGET do iglaków. Możemy również użyć

innych produktów jak nawóz granulowany SUBSTRAL 100 dni do iglaków bądź nawozy rozpuszczalne z serii MAGICZNA SIŁA np. Nawóz do Iglaków. Wiosną także w przypadku iglaków istnieje możliwość rozsypania nawozów długorozpuszczalnych OSMOCOTE. Pod koniec marca rozpoczynamy sadzenie nowych drzewek i krzewów. Do sadzenia polecamy zastosować oferowany przez nas specjalny dodatek do podłoża TERRA COTTEM. Zastosowanie tego środka ułatwia przyjęcie się roślin i w dalszej kolejności wpływa na lepszy ich wzrost i rozwój. O szczegółach stosowania TERRA COTTEM możemy przeczytać w naszym poradniku z serii "Krok po kroku". Jeszcze przed rozwojem pąków możemy ciąć żywopłoty z krzewów iglastych oraz niektóre drzewa i krzewy liściaste. Koniecznie już na początku miesiąca sprawdzamy czy na świerkach nie pojawiła się

mszyca świerkowa zielona. Aby zabezpieczyć się przed opadaniem igieł spowodowanym przez tego szkodnika już teraz możemy wykonać opryskiwanie. Zastosujmy jeden z dostępnych środków mszycobójczych jak: POLYSECT 003 EC, ACTELLIC 500 EC, KARATE 025 EC, MOSPILAN 20 SP czy TALSTAR 100 EC. Warto również wykonać opryskiwanie takimi preparatami jak CONFIDOR 200 SL oraz PROVADO PLUS AE.

Kwitnące

Zasilamy ziemię wokół wschodzących narcyzów i tulipanów uważając, żeby rozsypywać nawozy tak, aby nie dostały się między młode liście. Zastosujmy NAWÓZ KOLOROWY TARGET do roślin kwitnących. W ten sposób dostarczymy roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe i to w odpowiednich proporcjach. W marcu przycinamy te krzewy, które będą kwitły latem i wczesną jesienią m. in. żylistki, krzewuszki, tawuły, kaliny, irgi,

jaśminowce. Dzięki temu rośliny zdążą wytworzyć pąki kwiatowe na młodych przyrostach.

Skracamy też róże: Krzaczaste - na ok. trzy oczka pozostawiając na roślinie tylko 5 do 7 pędów głównych Pienne powtarzające kwitnienie - na dwa oczka 7-10 cm od nasady. Po cięciu róże zasilamy najlepiej stosując NAWÓZ KOLOROWY TARGET do kwitnących.

Drzewa i krzewy owocowe

Prześwietlamy krzewy agrestu i porzeczek natomiast z porzeczek czarnej wycinamy wszystkie pędy mające więcej niż trzy lata. Podobnie postępujemy z malinami wycinając wszystkie pędy starsze niż dwuletnie, natomiast słabsze przycinamy do połowy ich długości. Ponownie bielimy pnie i konary drzew owocowych.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



NAWÓZ KOLOROWY DO OGRODÓW



NAWÓZ KOLOROWY DO KWITNĄCYCH



MIEDZIAN 50 WP



BRAVO 500 SC

Kwiecień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

Marzec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
9		1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

Maj

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

Trawniki

Jeżeli nie przystąpiliśmy do regeneracji i nawożenia trawnika w marcu to możemy to uczynić jeszcze w tym miesiącu. Do nawożenia możemy zastosować NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawników lub SUBSTRAL do trawnika 100 dni. W tym miesiącu możemy jeszcze użyć wolnodziałającego nawozu OSMOCOTE. Pod koniec kwietnia, gdy średnia temperatura dobową wyniesie ok. 10 st. C, przystępujemy do pierwszego koszenia trawnika.

Iglaki i liściaste

Ściółkujemy ziemię pod drzewami i krzewami. Jest to szczególnie ważne w wypadku krzewów o płytkim systemie korzeniowym jak np. wrzosy, różaneczniki, azalie. Ściółka utrzymuje wilgoć w glebie, a tym samym zabezpiecza korzenie przed przesuszeniem.

Po przekwitnięciu przycinamy wierzby szczepione na pniu. Kwiecień jest również najlepszym miesiącem, kiedy możemy zabezpieczyć świerki przed zeszpeceniem spowodowanym tworzeniem się anansowatych wyrostów tzw. galasów. Musimy postarać się zwalczyć sprawcę tych uszkodzeń, czyli mszycę nazywaną ochojnikiem modrzewiowo – świerkowym. Drzewka dokładnie opryskujemy na początku miesiąca stosując POLYSECT 003 EC, KARATE 025 EC lub FASTAC 100 EC.

Kwitnące

Wysiewamy do gruntu rośliny, które zakwitną latem jak: nagietki, nasturcje czy ostróżki. Jeżeli spóźnimy się z siewem to nie możemy spodziewać się obfitego kwitnienia. Podobnie jak marcu, jeszcze raz, zasilamy nawozem najlepiej NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnących tulipany i narcyzy rosnące w gruncie.

Rośliny zakwitną lada dzień, dlatego warto dostarczyć im dodatkową porcję składników pokarmowych. W kwietniu obsadzamy skrzynki balkonowe. Dlatego wieloskładnikowym NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnących zasilamy również i tą grupę roślin. Ponadto do dyspozycji mamy jeszcze tabletki do roślin balkonowych OSMOCOTE, nawóz do kwiatów domowych i balkonowych OSMOCOTE, nawóz do kwiatów i balkonowych MAGICZNA SIŁA oraz SUBSTRAL nawóz do kwiatów domowych i balkonowych.

Wczesną wiosną mogą już pojawić się pierwsze choroby grzybowe w postaci nalotów szarej pleśni, a także różnych plamistości na liściach. W razie potrzeby opryskujemy rośliny stosując odpowiednie fungicydy z naszej oferty jak np. BRAVO 500 SC DITHANE M – 45 80 WP czy SAPROL 190 EC. Warto również opryskać rośliny takimi preparatami jak EUPAREN MULTI 50 WG oraz FOLICUR BT 225 EC.

Drzewa i krzewy owocowe

Jeszcze przed pękaniem pąków brzoskwiń wykonujemy zabiegi zabezpieczające drzewka przed kędzierzawością liści. Pnie drzewek opryskujemy bardzo obficie. Polecamy zastosowanie przede wszystkim preparatu SYLLIT 65 WP. Możemy również użyć POMARSOL FORTE 80 WG. Pamiętajmy, że wymienione preparaty działają skutecznie dopiero w temp. powyżej 6 st. C. Bezpośrednio przed kwitnieniem wiśni i czereśni zwalczamy brunatną zgniliznę drzew pestkowych – chorobę mogącą doprowadzić do usychania całych pędów. W tym celu najlepiej zastosować preparaty: CAPTAN 50 WP lub MIEDZIAN 50 WP. Z kolei na roślinach jabłoni, porzeczki czy agrestu pojawiają się już mączniaki prawdziwe. Rozpoczynamy walkę również i z tymi chorobami. Drzewa należy opryskać takimi fungicydami jak: NIMROD 250 EC, SAPROL 190 EC oraz BAYLETON 5 WP.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



CASORON 6,75 GR



BOFIX 260 EC



NISSORUN 050 EC



DITHANE M-45 80 WP

Maj

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

Kwiecień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

Czerwiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

Trawniki

W maju trawniki rosną wyjątkowo szybko musimy więc pamiętać o częstszym koszeniu. Wzrasta także zapotrzebowanie traw na wodę, dlatego zwróćmy uwagę na regularne podlewanie.

Pamiętajmy też o nawożeniu. Jeżeli nie zastosowaliśmy wcześniej nawozów to teraz możemy rozsypać NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawnika albo MAGICZNA SIŁA nawóz do trawnika.

Także w maju mogą pojawić się chwasty w ilościach znacznie większych niż byśmy sobie tego życzyli. Jest to więc właściwy moment, aby rozpocząć ich zwalczanie. Polecamy zastosować sprawdzone środki chwastobójcze takie jak: BOFIX 260 EC, STARANE 250 EC lub MNISZEK 540 SL.

Iglaki i liściaste

W tym miesiącu gęsto rosnące drzewa i krzewy oraz te o słabym systemie korzeniowym, czyli np. róże lub rośliny wrzosowate powinno się zasilić nawozem przeznaczonym do roślin lubiących kwaśne podłoże. Polecamy więc zastosowanie nawozów z serii MAGICZNA SIŁA. Pod koniec maja musimy profilaktycznie opryskać iglaki, a przede wszystkim świerki i tuje przeciwko przędziorkom. Bezwzględnie zabieg ten przeprowadzamy na świerku karłowym "Conica". Możemy zastosować POLYSECT 003 EC albo NISSORUN 050 EC. We wszystkich częściach ogrodu zaczynają rozrastać się chwasty. Musimy pozbyć się ich jak najszybciej ponieważ zabierają roślinom niezbędne składniki pokarmowe. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe najskuteczniejszy będzie jeden z preparatów chwastobójczych CASORON 6,75 GR lub ROUNDUP ULTRA 360 SL.

Kwitnące

Usuwamy główki przekwitłych tulipanów i narcyzów. W ten sposób rośliny nie tracą sił na zawiązywanie nasion. Po 15 maja bez ryzyka przemarznięcia możemy na rabatach posadzić begonie bulwiaste, dalie i mieczyki oraz kończymy sadzenie na stałe kwiatów w skrzynkach balkonowych. W maju możemy rozpocząć także wysiewanie roślin dwuletnich, czyli malw, bratków i stokrotek.

Zaraz po kwitnieniu powinniśmy przyciąć krzewy kwitnące na zeszłorocznych pędach (migdałki, tawuły wczesne, forsycje). Usuwamy tylko najstarsze pędy. Dzięki temu rośliny te będą miały więcej kwiatów na młodych gałązkach w następnym roku.

W maju powinniśmy obłamać przekwitające kwiatostany bzów lilaków. Zróbmy to jednak ostrożnie tak, aby nie

uszkodzić nowych pędów liściowych. Na wielu roślinach mszyce występują już w dużych ilościach. Szczególnie upodobały sobie młode pędy róż, wiciokrzewów i tawuł. Właśnie teraz należy więc wykonać niezbędne zabiegi.

Drzewa i krzewy owocowe

Na początku miesiąca rozpoczynamy opryskiwanie drzewek przeciwko parchowi jabłoni. W tym momencie najlepiej zastosować jeden z następujących preparatów SYLLIT 65 WP, CAPTAN 50 WP, DITHANE M-45 80 WP czy POMARSOL FORTE 80 WG.

Pamiętajmy jednak, że zwalczanie tej choroby w warunkach ogródków przydomowych czy działek jest trudne. Potrzeba regularnego wykonywania przynajmniej kilku zabiegów. Warto więc sięgnąć po fachową literaturę.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



BASUDIN 600 EW



KAPTAN 50 WP



ACTELIC 500 EC



MOSPILAN 20 SP

Czerwiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

Maj

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

Lipiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

Trawniki

Wysokie temperatury panujące od czerwca powodują, że musimy regularnie stosować nawadnianie trawnika (nawet rano i wieczorem). Kontynuujemy również nawożenie mineralne nawozami wieloskładnikowymi. Dalej stosujemy więc NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawników.

Iglaki i liściaste

Czerwiec jest ostatnim miesiącem kiedy możemy zastosować NAWÓZ KOLOROWY TARGET do iglaków. Tymczasem dalej powinniśmy nawozić drzewa i krzewy liściaste. W tym momencie formują się bowiem zawiązki owoców i przyszłe pąki kwiatowe. Teraz rozpoczynamy również strzyżenie i formowanie żywopłotów liściastych.

W połowie miesiąca podejmujemy walkę z czerwcami – misecznikami i tarcznikami. Obecnie asortyment

dostępnych preparatów jest bardzo szeroki. Szczególnie polecane są insektycydy długo utrzymujące swoją aktywność owadobójczą w roślinie. Możemy zastosować ACTELIC 500 EC, MOSPILAN 20 SP lub CONFIDOR 200 SL.

W czerwcu kontynuujemy również zwalczanie mszyc i przędziorków. Na liściach różaneczników pojawiają się teraz dorosłe osobniki mączlików. W momencie stwierdzenia tych szkodników należy dwukrotnie opryskać rośliny preparatami POLYSECT 003 EC bądź MOSPILAN 20 SP. Z powodzeniem możemy także stosować CONFIDOR 200 SL lub PROVADO PLUS AE.

Także w czerwcu opryskujemy różaneczniki przeciwko jednemu z groźniejszych szkodników tych roślin, chrząszczowi opuchlakowi truskawkowcowi.

Pamiętajmy żeby zabiegi wykonywać późnym wieczorem. Najlepiej zastosować BASUDIN 600 EW. Krzewy możemy opryskiwać lub podlewać tym preparatem.

Kwitnące

Pod koniec miesiąca, gdy liście tulipanów już zaschną, wykopujemy cebule. Układamy je w suchym miejscu i przechowujemy aż do jesieni.

Czerwiec jest najlepszą porą, aby wysiać rośliny dwuletnie. Kontynuujemy więc siew tej grupy roślin, który rozpoczęliśmy w poprzednim miesiącu.

Pamiętajmy, że teraz wiele roślin kwitnących jest w okresie ich najintensywniejszego wzrostu. Dlatego należy je systematycznie zasilać nawozami wieloskładnikowymi do roślin kwitnących. Pamiętajmy więc o stosowaniu NAWÓZU KOLOROWEGO TARGET

do roślin kwitnących bądź MAGICZNA SIŁA nawóz do ogrodu. Obrywamy przekwitłe kwiatostany azalii i różaneczników. W ten sposób umożliwiamy tym roślinom obfite kwitnienie w przyszłym roku.

Przycinamy pędy róż powtarzających kwitnienie o dwa oczka poniżej kwiatu, aby pobudzić je do ponownego kwitnienia.

Drzewa i krzewy owocowe

W tym miesiącu powinniśmy zabezpieczyć nasze jabłka przed robaczywieniem spowodowanym żerowaniem gąsienic owocówki jabłkóweczki.

Dlatego w połowie miesiąca opryskujemy drzewka odpowiednimi preparatami. Możemy zastosować BASUDIN 600 EW oraz MOSPILAN 20 SP. Powtarzamy również opryski przeciwko parchowi jabłoni.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



STARANE 250 EC



TOPSIN M 500 SC



KARATE ZEON 050 CS



BOFIX 260 EC

Lipiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

Czerwiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

Sierpień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

Trawniki

Kontynuujemy nawadnianie, koszenie i nawożenie darni trawnika. Nawożenie przeprowadzamy z wykorzystaniem NAWÓZU KOLOROWEGO TARGET do trawnika zapewniającego dostarczenie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w odpowiedniej ilości i proporcjach.

W razie konieczności powtarzamy odchwaszczanie chemiczne preparatami BOFIX 260 EC, STARANE 250 EC lub MNISZEK 540 SL.

Iglaki i liściaste

W lipcu kontynuujemy strzyżenie żywopłotów liściastych oraz zaczynamy formować żywopłoty iglaste.

Po stwierdzeniu objawów występowania osutki sosny rośliny oraz podłoże wokół drzewa opryskiwać 2-3-krotnie co 14 dni od końca lipca aż do października

stosując przemiennie preparaty DITHANE M – 45 WG, TOPSIN M 500 SC, EUPAREN MULTI 50 WG.

Kwitnące

Na początku lipca po całkowitym zaschnięciu liści powinniśmy zakończyć wykopanie cebul tulipanów oraz pozostałych cebulowych, które zamierzamy przesadzić w inne miejsce.

W lipcu systematycznie nawozimy nawozami wieloskładnikowymi do roślin kwitnących wszystkie kwitnące rośliny jednoroczne i dwuletnie. Stosujemy NAWÓZ KOLOROWY TARGET do roślin kwitnących bądź MAGICZNA SIŁA Nawóz do ogrodu z mikroelementami.

Ponieważ teraz panują najczęściej upały do skrzynek balkonowych można dodać specjalnego hydrożelu TERRA COTTEM. Hydrożel najlepiej wymieszać z ziemią przed posadzeniem roślin. Jego granulki w czasie podlewania

chłoną wodę i pęcznieją, a potem w miarę potrzeby oddają ją korzeniom.

Nawet w czasie upałów ziemia długo utrzymuje wilgoć. Jeśli nie zastosowaliśmy tego preparatu wcześniej należy zrobić to teraz. W tym celu możemy posłużyć się specjalnym dozownikiem „GreenGun”, który pozwala na szybkie, bezpośrednie umieszczenie odżywki w donicy z ziemią. Oprócz wody rośliny w skrzynkach potrzebują również odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Dlatego powinniśmy je odpowiednio nawozić.

Najlepiej więc zastosować wieloskładnikowy NAWÓZ KOLOROWY TARGET do kwitnących.

Drzewa i krzewy owocowe

Lipiec jest miesiącem, w którym musimy liczyć się ze zintensyfikowaniem prac związanych z ochroną roślin. Teraz będziemy wykonywać opryski na mączniaki

prawdziwe na porzeczkach i agrestie. W tym celu zastosujemy NIMROD 250 EC, TOPSIN 500 SC czy BAYLETON 5 WP.

Zwalczamy również mszyce, przędziorki oraz larwy motyli. Wśród dostępnych środków owadobójczych radzimy zaopatrzyć się w POLYSECT 003 EC. Preparat ten jest szczególnie przydatny ponieważ ma bardzo szerokie spektrum działania co oznacza, że zwalcza wiele różnych szkodników.

W lipcu szczególnie niebezpiecznymi owadami są tzw. zwojki liściowe – gąsienice motyli, które nie dość, że niszczą liście to prowadzi także do deformacji owoców.

Warto przeprowadzić więc zwalczanie także i tej grupy owadów. W tym celu możemy zastosować POLYSECT 003 EC, KARATE 025 EC lub BASUDIN 600 EW.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



NAWÓZ KOLOROWY DO ROŚLIN BALKONOWYCH



TABLETKI NAWOZOWE



SUPER HOMAI 70 DS



MAGUS 200 SC

Sierpień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

Lipiec

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

Wrzesień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
35				1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

Trawniki

W tym miesiącu kończymy dokarmianie trawnika. Dalsze przedłużenie dokarmiania darni może przyczyniać się do osłabienia możliwości jej zimowania. W konsekwencji spowoduje to trudności w jej regeneracji wiosną. Po raz ostatni możemy więc zastosować NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawników.

Iglaki i liściaste

W sierpniu przycinamy żywopłoty iglaste, a szczególnie żywotniki. Pamiętajmy, że jeśli rośliny te nie będą cięte już od wczesnej młodości, nie będą miały gałęzi w dolnej części. Jest to miesiąc, w którym kończymy cięcie roślin

iglastych. Jest to również dobry moment na sadzenie nowych krzewów iglastych oraz przesadzanie starych. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku warto do podłoża dodać odżywki TERRA COTTEM.

W ten sposób ułatwimy przyjęcie się roślin oraz zapewnimy im odpowiedni wzrost i rozwój w najbliższych miesiącach. Więcej informacji o stosowaniu tego preparatu możemy przeczytać w naszym poradniku z serii "Krok po kroku".

Kwitnące

Koniec sierpnia jest najlepszym miesiącem do posadzenia piwonii. Także przesadzanie tych roślin w tym okresie

nie wpływa ujemnie na kwitnienie w następnym roku, a rośliny zdążą się dobrze zakorzenić w nowym miejscu przed nastaniem zimy. Pamiętajmy aby rośliny odmłodzić i zmienić im miejsce po 5-6 latach przebywania na tym samym stanowisku.

W sierpniu sadzimy rozsadę roślin dwuletnich: bratków, niezapominajek, malw, dzwonków ogrodowych, stokrotek. Na początku tego miesiąca powinniśmy wysadzić zimowity oraz lilie przebiśniegi i krokusy. Pod koniec miesiąca sadzimy narcyzy.

Dużo uwagi musimy tymczasem poświęcić roślinom rosnącym na tarasach i balkonach. Koniecznie musimy

chronić je przed wyschnięciem. Jest to szczególnie ważne jeżeli zamierzamy wyjechać na urlop.

Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie do podłoża odżywki TERRA COTTEM, która na dłuższy czas zatrzymuje wilgoć w glebie.

Drzewa i krzewy owocowe

Po zbiorach przycinamy gałęzie wiśni i czereśni usuwając przy tym odcinki chore i uszkodzone.

Tniemy również porzeczkę, maliny i agrest a jeżynom skracamy pędy boczne. Pod koniec sierpnia, o ile zachodzi taka potrzeba, możemy ciąć orzech włoski.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



NAWÓZ KOLOROWY JESIENNY



NAWÓZ KOLOROWY DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH



ZAPRAWA MARSHAL 250 DS



PIRIMOR 500 WG

Wrzesień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
35				1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

Sierpień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

Październik

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
39						1	2
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

Trawniki

Wrzesień jest miesiącem, w którym trawy ponownie rosną bardzo intensywnie. Dlatego należy teraz zwrócić szczególną uwagę na częste (co najmniej raz w tygodniu) i regularne koszenie.

Iglaki i liściaste

Jeżeli rok jest ciepły, to na początku tego miesiąca możemy jeszcze przeprowadzić strzyżenie żywopłotów iglastych formowanych.

Kwitnące

Od drugiej połowy września rozpoczynamy wysadzanie do gruntu cebul tulipanów. Wykopujemy również bulwy mieczyków. Następnie po przesuszeniu musimy je oczyścić i schować do suchego i przewiewnego pomieszczenia.

Wyrywamy przekwitłe rośliny jednoroczne oraz dwuletnie. W tym miesiącu dalej wysadzamy również inne popularne rośliny cebulowe czyli krokusy i narcyzy.

Przed sadzeniem cebul ziemię należy wymieszać z mineralnym nawozem wieloskładnikowym najlepiej NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnących.

Ogólnie można przyjąć, że głębokość sadzenia powinna równać się trzykrotnej średnicy cebuli.

Początek września jest ostatnim momentem kiedy możemy wysadzać na rabaty rośliny dwuletnie takie jak bratki czy stokrotki. Rośliny te zakwitną już w przyszłym roku.

Do zimy szykujemy rośliny rosnące na balkonach. W tym celu przycinamy byliny i krzewinki.

Drzewa i krzewy owocowe

Wszystkie opadłe z naszych drzew owocowych porażone owoce należy zebrać a następnie zakopać. W ten sposób ograniczamy źródło rozprzestrzeniania się chorób na lata następne. Podobnie należy usunąć i zniszczyć wszystkie zaatakowane pędy drzew i krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



TABLETKI NAWOZOWE



NAWÓZ DO TRAWNIKÓW Z MCHEM



ŚWIECE ANORIN FX



KRET, PIES, KOT-STOP

Październik

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
39						1	2
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

Wrzesień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
35				1	2	3	4
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

Listopad

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
44		1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

Trawniki

W październiku kończymy koszenie trawników. Trawa musi mieć czas aby odrosnąć przed nadejściem zimy. Pozwoli to na właściwe zgromadzenie składników pokarmowych umożliwiających przezimowanie darni oraz jej prawidłowy odrost na wiosnę.

Iglaki i liściaste

Październik jest doskonałym miesiącem na nawożenie naszych drzew. Pamiętajmy jednak, aby nie nawozić nawozami azotowymi, które przedłużają wegetację

i mogą prowadzić do przemarzania pędów. Najlepiej zastosować obornik granulowany albo nawozy zawierające w swoim składzie przede wszystkim fosfor i potas. W ten sposób zwiększymy odporność naszych roślin na mróz.

Kwitnące

Kończymy również wysadzanie do gruntu cebul narcyzów i tulipanów oraz innych roślin cebulkowych. W kilka tygodni po ich posadzeniu zasilamy glebę nawozami mineralnymi. Radzimy w tym celu zastosować NAWÓZ

KOLOROWY TARGET do kwitnących. Dostarczone w ten sposób składniki pokarmowe zostaną wykorzystane przez rośliny wczesną wiosną, zaraz po rozpoczęciu wegetacji.

W październiku powinniśmy pomyśleć o posadzeniu róż. Ponieważ w Polsce róże sprzedaje się niemal wyłącznie z odkrytym systemem korzeniowym, to posadzenie krzewów w tym terminie pozwoli im zdążyć ukorzenie się zwykle jeszcze przed zimą i dzięki temu wiosną wcześniej zaczną rosnąć.

Drzewa i krzewy owocowe

Pamiętajmy żeby po zbiorach pousuwać z drzew wszystkie pozostałe na nich owoce zaschnięte, pomarszczone i podgniłe. Niejednokrotnie są one porażone przez choroby i mogą być źródłem ich rozprzestrzeniania w następnym roku.



Produkty z serii
Target dla domu



SZCZUR STOP
TRUTKA W SASZETKACH



CZYSTY KOMINEK
REFLEX



ŚWIECE ANORIN FX



KRET, PIES, KOT-STOP

Listopad

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
44		1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

Październik

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
39						1	2
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

Grudzień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

Trawniki

W listopadzie musimy ostatecznie wygrabić z trawnika liście drzew, które sprzyjają jego gniciu.

Iglaki i liściaste

W tym miesiącu koniecznie pamiętajmy o podlewaniu krzewów zawsze zielonych i iglastych. Rośliny te nie zrzucają liści, a więc nawet podczas zimy potrzebują wody.

Przed nadejściem mrozów powinniśmy więc dostarczyć im wody na zapas. Podlać powinniśmy bardzo obficie tak, żeby woda przez jakiś czas stała na powierzchni gleby.

Krzewy zawsze zielone oraz drzewka i krzewy nowo posadzone oraz te wrażliwe na mróz musimy zabezpieczyć przed nadejściem chłódów. Okrywamy je gałęziami drzew iglastych, matami słomianymi lub trzcinowymi czy drewnianymi płótkami.

Kwitnące

Usuwanie i niszczenie resztek roślin sezonowych. Obumarłe liście i łodygi tych roślin stanowią bowiem doskonałą pożywkę dla różnego rodzaju grzybów.

Zabezpieczamy róże na zimę. Róże krzaczaste i rabatowe zabezpieczamy poprzez usypywanie nad nimi kopczyków z ziemi lub piasku.

Okrywania wymaga również większość róż pnących. Pędy tych ostatnich kładziemy na powierzchni gruntu i okrywamy ziemią na grubość ok. 20 cm. Warstwę ziemi musimy także usypać wokół ich pnia.

Przed przemarzeniem zabezpieczamy też byliny przykrywając je stroiszem, czyli gałązkami igliwia. Piwnie przed przykryciem przycinamy krótko nad ziemią.



Produkty do ochrony i pielęgnacji roślin



NAWÓZ KOLOROWY DO IGLAKÓW



NAWÓZ KOLOROWY DO KWITNĄCYCH



NAWÓZ KOLOROWY DO OGRODÓW



NAWÓZ KOLOROWY DO TRAWNIKÓW

Grudzień

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

Listopad

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
44		1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

Styczeń 2006

tydz.	pn.	wt.	śr.	cz.	pt.	so.	nd.
52							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31					

Iglaki i liściaste

Zanim spadnie śnieg musimy związać sznurkiem krzewy zawsze zielone o pokroju kolumnowym. W ten sposób zabezpieczymy się przed ewentualnym zdeformowaniem ich koron. Musimy również pamiętać o regularnym otrząsaniu śniegu z ich koron.

Kwitnące

W grudniu miejsce sadzenia cebul okrywamy kilkucentymetrową warstwą torfu, rozdrobnionej kory, słomy lub suchych liści. Nie przeprowadzamy tego

wcześniej, aby nie sprzyjać zagnieżdżaniu się gryzoni mogących zniszczyć cebule.

Drzewa i krzewy owocowe

W tym miesiącu z uwagi na nadciągające mrozy powinniśmy pobelić pnie drzew. Pobielone pnie słabo się nagrzewają co zapobiega powstawaniu ran i pęknięciom na pniach i grubszych konarach. Drzewka bielimy pędzlem używając do tego celu wapna gaszonego z dodatkiem klejstru z mąki lub gliny. Dzięki tym dodatkom zapobiegamy zmywaniu wapna przez opady.

Teraz powinniśmy zrobić przegląd swoich zapasów jakie zostały nam z całego roku. Przejrzyjmy więc pozostałości nasion i zostawmy tylko te, które przydadzą się nam w nadchodzącym sezonie.

Przyjrzyjmy się również zgromadżonym zapasom nawozów oraz środków ochrony roślin zwracając szczególną uwagę na te zawilgocone bądź przeterminowane.

Możemy również dokonać przeglądu i konserwacji sprzętu. Z pewnością wiele elementów wymaga

oczyszczenia, usunięcia rdzy, posmarowania odpowiednimi środkami a w ostateczności nawet wymiany. Przypuszczalnie będziemy więc musieli udać się do sklepów ogrodnich żeby zakupić zestaw niezbędnych części zamiennych.

W opryskiwaczach z całą pewnością należy sprawdzić jakość dysz opryskowych, które szczególnie łatwo ulegają zużyciu. Od ich działania w dużej mierze zależeć będzie efektywność zabiegów ochrony roślin przeprowadzonych w następnym sezonie.

WYDAWCA: **Tamark** DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW **Target**

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. +48 58 676 72 43

www.target.com.pl